

243 East 13th Street P.O. Box 86 Crete, NE 68333-0086 Tel: (402) 826-4312

### **CITY OF CRETE**

#### APPLICATION FOR RESIDENTIAL FENCE PERMIT

SOLICITUD PARA PERMISO DE CERCA RESIDENCIAL

	PERMIT NUMBER número de permiso		DATE fecha	
OWNER NAME		INSTALLER N nombre del instalador	AME	
OWNER ADDRESSdirección del dueño		INSTALLER A dirección del instalado	DDRESS	
OWNER PHONE #número de teléfono del dueño		INSTALLER P.	HONE # l instalador	
JOBSITE ADDRESSdirección de la obra		CONTACT E-N	MAIL	
JOBSITE LEGAL DESCRIPTI descripción legal de la obra:	ON: LOT	BLOCK	ADDITIONampliación	
FENCE REQUIREMENTS: requisitos de la cerca		ICIPAL CODE S Crete sección 11-502	ECTION 11-502	

- 1) FENCE MAY NOT BE HIGHER THAN SIX FEET ON SIDE AND REAR YARDS. La cerca no puede medir más de seis pies de altura en los patios laterales y traseros.
- 2) FENCES MAY NOT BE PLACED ON AN <u>EASEMENT</u> OF ANY KIND. Las cercas **no** pueden estar colocadas fuera de los límites de la propiedad.
- 3) FENCE'S GOOD SIDE MUST FACE OUTWARD FROM OWNER'S PROPERTY; GOOD SIDE OUT.

  El lado bueno de la cerca debe dar hacia la parte de afuera de la propiedad del dueño.
- 4) FENCES IN ANY FRONT YARD, BEYOND THE HOUSE ITSELF, MAY NOT BE HIGHER THAN FOUR FEET AND MUST BE OF AN OPEN WEAVE OR SEETHROUGH DESIGN TO ALLOW FOR TRAFFIC VISABILITY.

  Las cercas en cualquier patio delantero, más allá de la casa, no pueden medir más de cuatro pies de altura y deben ser de tejido abierto o de diseño transparente para dar visibilidad al tráfico.
- 5) CALL DIGGERS HOTLINE TO LOCATE ALL BURIED UTILITIES BEFORE DIGGING AT 1-800-331-5666.

  Llame a la línea de asistencia de excavadores (1-800-331-5666) para localizar todas las tuberías enterradas antes de excavar.
- 6) IF YOU HAVE A <u>CORNER LOT</u> YOU EFFECTIVELY HAVE <u>TWO FRONT</u>

  <u>YARDS</u> FOR TRAFFIC VISIBILITY CONSIDERATIONS. OPEN WEAVE AND
  FOUR FOOT HEIGHT LIMITS APPLY FOR FENCES ON BOTH SIDES OF
  LOT, TOWARD EACH STREET SIDE.

Si tiene un <u>lote esquinero</u>, efectivamente tiene <u>dos patios delanteros</u> para consideraciones de visibilidad de tráfico. Aplican el tejido abierto y límites de cuatro pies de altura para las cercas en ambos lados del lote hacia cada lado de la calle.

7) A GATE IS REQUIRED FOR CITY METER READERS TO ACCESS THE METERS MONTHLY.

Se requiere una reja para que los lectores de medidores de la ciudad puedan tener acceso a los medidores mensualmente.

PROPERTY LINES MUST BE LOCATED BY LEGAL SURVEY OR OTHER PROFESSIONAL MEANS TO THE SATISFACTION OF THE BUILDING INSPECTOR TO ENSURE PROPER FENCE PLACEMENT. E-mail brad.bailey@crete.ne.gov.

Las líneas de propiedad deben estar localizadas por un estudio jurídico u otro medio profesional para satisfacer las expectativas del inspector de edificios y asegurar una colocación correcta de la cerca. Mande un correo electrónico a <u>brad.bailey@crete.ne.gov</u>.

### CALL (402)826-4312 FOR A "PRE-BUILD" PROPERTY INSPECTION

Llame al (402)826-4312 para una inspección previa a la colocación

# PLEASE SHOW PROPERTY DIMENSIONS FOR YOUR LOT AND MEASUREMENTS OF FENCE OR FENCES BELOW.

Por favor muestre abajo las dimensiones de su lote y las medidas de su cerca o sus cercas.

# DRAW THE INTENDED LOCATION OF THE FENCE RELATIVE TO YOUR HOUSE, PROPERTY LINES, AND OTHER STRUCTURES ON THE PROPERTY.

Dibuje la ubicación propuesta de la cerca en relación a su casa, líneas de propiedad y otras estructuras de la propiedad.

(SHOW NORTH ARROW)					
(SHOW NORTH ARROW) (Muestre la flecha indicando el Norte)					
[	1	[			